

“Un véritable savoir-faire par amour du matériau.”


STONE
&STYLE

Pavés

Dalles

Finition

La classe, la qualité, l'élégance ... voilà ce qui caractérise la gamme de pavés, de dalles et des éléments de finition de Stone&Style. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Car Ebema, le fabricant de Stone&Style, possède depuis plus de 60 ans une très grande réputation dans l'univers de pavage. Sur le marché public nous sommes les premiers, car nous possédons la plus grande diversification au niveau des produits en béton. Et la marque Stone&Style se classe également en excellente position sur le marché du jardin. De l'allée, en passant par le sentier jusqu'à la terrasse ... nous sommes à même de tout vous offrir afin de réaliser le projet dont vous rêvez depuis si longtemps. Et c'est tant mieux si vous êtes exigeant. Car nous aussi nous le sommes. Ce n'est pas pour rien que la plupart de nos produits possèdent le label , qui garantit une qualité durable et rigoureusement contrôlée. Tous les produits Stone&Style sont en outre certifiés CE. Notre passion pour les matériaux élégants et qualitatifs s'harmonise parfaitement avec votre passion pour les beaux jardins.





Pavés

- Rockstone
- Matrix
- Cassaia
- Carreau
- Caprice
- Classic

p.4

- 6
- 12
- 14
- 20
- 24
- 26

Dalles

- Megategels
 - Megategel Rockstone
 - Mega-Matrix
 - Mega-Linea Rockstone
 - Megategel Carreau
 - Mega-Caprice
 - Mega-Linea Carreau
- Megasmooth
- Bradstone
- Dalles en béton

p.28

- 30
- 30
- 35
- 36
- 38
- 43
- 44
- 46
- 52
- 54

Finition

- Walling
 - Cliffstone
 - Bradstone
- Palissades
 - Cliffstone
 - Palissades
- Escaliers
 - Mega-Escalier
 - Mega Easy Step
- Eléments U & L
- Bordures Betinoc

p.56

- 58
- 58
- 64
- 66
- 66
- 68
- 72
- 72
- 73
- 75
- 76

Contenu

**STONE
&STYLE**

Par le biais de ce catalogue nous voulons vous inspirer et vous informer quant à la gamme de Stone&Style. Vous avez fait votre choix ? N'hésitez pas à vous rendre chez votre professionnel ou à aller admirer nos jardins d'exposition.

Pavés

La véritable beauté vient de l'extérieur...

Pavés

Dalles

Finition

Les pavés constituent le matériel rêvé pour vos allées, terrasses et sentiers. Grâce au large choix de couleurs, d'exécutions et de formats, vous réalisez un pavage qui répond totalement à votre style et à votre goût. Mais outre leur classe esthétique, les pavés Stone&Style brillent également par leur qualité irréprochable. Tous les produits Stone&Style sont en outre certifiés CE et

possèdent le label officiel . Les normes de ce label sont fixées par l'Institut Belge de Normalisation (IBN) et sont également conformes aux exigences européennes. Le label  vous garantit la régularité des dimensions, la robustesse du béton et une absorption d'eau minimale de nos produits. La qualité des matières premières fait également l'objet

d'un contrôle très strict. Stone&Style utilise un maximum de granulats naturels et une quantité très importante de pigments de couleur, pour des coloris de très longue tenue.

Pavés


Rockstone
Matrix
Cassaia
Carreau
Caprice
Classic

STONE
&STYLE

Des pavés de caractère

Le Rockstone est un pavé au look typiquement granuleux. Les pavés Rockstone sont lavés au jet d'eau directement après la production. Le lavage élimine le voile de ciment et fait apparaître les granulats de la pierre naturelle. Le résultat est un pavé de caractère qui a fière allure. Le Rockstone est inaltérable et disponible en de nombreuses teintes. Des teintes qui d'année en année deviennent de plus en plus intenses.





Rockstone 20x20 Black & Blue Steel

Du granite cassé, de la pierre bleue, du basalte, du porphyre, ... les granulats de pierre naturelle rendent le pavé Rockstone "éblouissant", aussi bien au sens figuré que littéral.

Du classique intemporel au moderne contemporain, Rockstone vous propose de quoi réaliser un pavage en ligne avec le style de votre maison.

Rockstone 30x20 Diamond



Rockstone 20x20 Black



Choisir une couleur n'a encore jamais été aussi facile. Les teintes de la collection Rockstone s'harmonisent parfaitement avec le style de votre maison et vous offre la possibilité de réaliser une chambre d'extérieur avec un cachet spécifique et unique.



Rockstone 15x15 Ivory

*En totale harmonie avec
votre environnement*



Vous possédez un jardin au caractère naturel. Avec le Rockstone Matrix, vous allez encore accentuer cet aspect. Combinez les trois formats différents et vous obtiendrez un pavage qui sera en totale harmonie avec l'environnement naturel.

	SILVER (Gris Argenté)	DIMGREY (Gris Sombre)	BLUE STEEL (Bleu d'acier)	BLACK (Noir)	DIAMOND (Anthracite éclatant)	EBONY (Mangane)	SUNRISE RED (Rouge-Brun)	MAROON (Brun moka)	TOPAZ (Jaune clair)	GINGER (Jaune Beige)	IVORY (Ivoire)	DARK (Noir de nuit)
ROCKSTONE (LxIxH)												
15x15x6 cm	■		■	■		■	■	■	■	■	■	
20x20x6 cm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
30x20x6 cm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
40x30x6 cm			■	■	■							
20x5x6 cm	■		■	■	■	■			■			
MATRIX (LxIxH)												
Combinaison(7,5+15+22,5) x15x6 cm			■	■								
CANIVEAU (LxIxH)												
50x20x20cm			■	■								
COLLECTEUR DE BOUES (LxIxH)												
50x20x20cm			■	■								

(*) Jusqu'à épuisement du stock

Voir résumé de gamme p. 90

STONE
&STYLE



■ Rockstone 40x30 Black



*Un tout petit pas sépare
l'imagination et la
réalisation*



Cassaia est devenu un classique dans la collection de Stone&Style. Ces pavés tambourinés évoquent les 'pavés' d'antan. Seule différence : les pavés Cassaia se placent plus facilement car ils possèdent une dimension garantie. En outre ils sont colorés dans la masse et contiennent un taux élevé de pigments. Les teintes franches sont donc inaltérables et très durables.

■ Cassaia 20x5 Cappuccino






Comme il existe une large gamme de couleurs et différents formats, le pavé Cassaia s'intègre aussi bien dans des styles classiques que modernes.

Un jeu de couleur sur votre terrasse, des formes surprenantes, même des combinaisons avec d'autres matériaux ... c'est vous qui voyez, c'est vous qui imaginez. Nous réalisons tout simplement vos rêves à l'aide de nos produits.

■ Cassaia 30X20 Arduna





■ Cassaia 30x20 Cappuccino & Soleil

CASSAIA Tambouriné (LxIxH)	GRIS NATUREL (Gris Titane)	ARDUNA (Pierre de taille)	CARBON (Noir de jais)	NUANCE (Gris/Noir)	MOCCA DUST (Brun clair nuancé)	CEDAR DUST (Brun foncé nuancé)	MANDARINE (Jaune-rouge)	MARRON	CAPPUCCINO (Moka)	BRUN-NOIR	ROUGE-NOIR	SOLEIL (Jaune)	PASTINAQUE (Beige)	AUTOMNE
15x15x6 cm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20x20x6 cm	■	■	■	■	■	■	■		■			■	■	
30x20x6 cm	■	■	■	■					■					
20x5x6 cm		■	■					■	■					

Voir résumé de gamme p. 91

STONE
&STYLE



■ Cassaia 20x20 Cappuccino & Soleil




L'élégance est une question de simplicité



Le Carreau est la version non tambourinée du Cassaia. Cela signifie que nous allions la durabilité, l'inaltérabilité et la classe du Cassaia à un design épuré et rectiligne.

Le Carreau convient parfaitement aux projets contemporains. Comme le Carreau n'est pas tambouriné, qu'il est épuré et que ses dimensions sont garanties, les pavés peuvent être parfaitement mis en place les uns à côté des autres, produisant ainsi un pavage extrêmement cohérent, d'aspect très moderne.





Les pavés de la gamme Stone&Style sont de dimension garantie. Comme Stone&Style fabrique les pavés tels qu'ils seront posés (à plat) leur longueur et largeur sont constantes. Cette dimension garantie facilite fortement la pose des pavés car elle permet de maintenir sans problème une ligne parfaitement droite.

Les pavés de la gamme Stone&Style ont une épaisseur uniforme de 6 cm. De cette façon vous pouvez aisément les combiner et réaliser des motifs surprenants.



■ Caprice Arduna

Nonchalance naturelle, caractère durable

Le caractère d'un jardin naturel est accentué par un pavage au look naturel. Avec Caprice, c'est possible. L'appareil irrégulier Caprice de la marque Stone&Style vous permet d'obtenir la spontanéité de la nature elle-même.

La gamme Caprice est composée de trois différents formats pouvant être utilisés au sein d'un seul design.

Votre terrasse, votre patio et vos sentiers en totale harmonie avec l'environnement ? C'est possible grâce à Caprice.

En choisissant vos pavés, veuillez tenir compte du style de votre maison; un Caprice Tambouriné pour un style traditionnel ou un Caprice non-Tambouriné pour un jardin contemporain. A vous le choix.

	ARDUNA (Pierre de taille) CARBON (Noir de jais) NUANCE (Gris/Noir) MOCCA DUST (Brun clair nuancé)			
CAPRICE Tambouriné / Non tambouriné (LxIxH) (7,5+15+22,5)x15x6 cm	■	■		
CASTEL Tambouriné / Non tambouriné (LxIxH) (15x15+15x22,5+30x22,5) x6 cm		■	■	■

Voir résumé de gamme p. 91

**STONE
&STYLE**





La force de la polyvalence



GRIS
NOIR

CLASSIC (LxIxH)	GRIS	NOIR
22x11x6 cm	■	■
22x11x7 cm	■	■
22x11x8 cm	■	■

Voir résumé de gamme p. 90

Sobre ou fantaisiste, moderne ou classique ... le pavé Classic de Stone&Style vous permet de tout faire.

Vous connaissez les pavés Classic comme étant des pavés traditionnels. Tout comme pour le Rockstone et le Cassaia, cette gamme répond également à la norme belge la plus stricte : la norme **EN 1318**. La qualité irréprochable du produit est donc garantie. Lors de la fabrication des pavés Classic, nous utilisons un taux élevé de pigments de couleur dans la couche supérieure lisse. L'inaltérabilité des couleurs est ainsi garantie.

Un format pratique et du sur mesure quasiment parfait. Pas étonnant donc que la pose du Classic soit aussi facile.

■ Classic 22x11 Noir & Gris




Dalles

Ne faire qu'un avec la nature

Pavés

Dalles

Finition



En général l'aménagement d'une terrasse, d'une allée et de sentiers ne s'effectue qu'une seule fois. La perfection du premier coup est donc de rigueur. Les produits durables de Stone&Style vous garantissent déjà une résistance incomparable. Mais la gamme de Stone&Style n'excelle pas seulement par sa qualité. Vous y trouverez tout simplement le pavage que vous recherchez et qui va de pair avec votre maison. Car là aussi, vous avez bien choisi en optant pour Stone&Style.

Car tout comme pour la qualité, la classe intemporelle de notre assortiment résiste facilement à l'usure du temps. Si vous aimez le rustique ou l'hypermoderne, si vous affectionnez un style naturellement nonchalant ou quelque chose de très épuré, vous trouverez assurément votre bonheur chez Stone&Style. Les dalles aussi vous permettent de créer des terrasses et des sentiers de façon surprenante tout en apportant des accents singuliers à votre jardin.

L'exceptionnelle Megategel, dalle au format unique connaît beaucoup de succès au sein des réalisations contemporaines. Des réalisations qui sont parfaitement en ligne avec l'architecture de la maison. Mais la collection de dalles de Stone&Style est également parfaite pour les projets plus traditionnels.

Tegels

Megategels

- Megategel Rockstone
- Mega-Matrix
- Mega-Linea Rockstone
- Megategel Carreau
- Mega-Caprice
- Mega-Linea Carreau

Megasmooth

Bradstone


Dalles en béton

STONE
&STYLE



Voir les choses en grand

Le Megategel est comme son nom l'indique, une dalle exceptionnelle de grand format. Grâce à ses dimensions surprenantes et à ses formes sobres, cette dalle est très appréciée pour la réalisation de projets contemporains et exclusifs. Il est en outre possible de créer des effets optiques. Une petite terrasse va sembler plus grande en utilisant le Megategel. En d'autres termes : si vous voulez de la tranquillité, de l'espace et de l'ouverture dans votre jardin, la gamme Megategels de Stone&Style est la collection qu'il vous faut.



Les Megategels Rockstone possèdent tout comme les pavés un aspect typiquement granuleux. L'application d'un procédé spécial sur les dalles immédiatement après leur fabrication, leur donne un agencement très riche au niveau des granulats de pierre naturelle utilisés. L'inaltérabilité du Rockstone Megategel est en outre garantie.



Nous vous proposons la gamme Megategels en différents formats : de 25 cm sur 1 mètre, jusqu'à 1 mètre sur 1 mètre. Elles sont disponibles en six différentes couleurs : Silver, Dimgrey, Blue Steel, Diamond, Dark et Maroon.

Les applications utilisant les Megategels sont nombreuses. Non seulement il vous est possible de créer de superbes terrasses, mais en plus leur aspect - en tant que simples pierres - attire toute l'attention. Même un toit en terrasse a fière allure grâce aux Megategels.

■ Megategel Rockstone 100x100 Diamond



■ Megategel Rockstone 100x25 Blue Steel

*De l'ordre au beau
milieu du chaos*

	SILVER (Gris argenté)	DIMGREY (Gris sombre)	BLUE STEEL (Bleu d'acier)	DIAMOND (Anthracite éblouissant)	DARK (Noir de nuit)	MAROON (Brun moka)
MEGATEGELS ROCKSTONE (LxIxH)						
100x100x6 cm	■		■	■	■	■
120x80x6 cm			■	■		
100x50x6 cm	■		■	■		
100x25x6 cm	■		■	■		
50x50x6 cm	■		■	■	■	■
60x30x6 cm		■	■	■	■	
100x100x8 cm	■		■	■		
100x50x8 cm	■		■	■		
50x50x8 cm	■		■	■		
MEGA-MATRIX (LxIxH)						
Combinaison de 3 formats (40x40 40x20 20x20)x6 cm	■		■	■		

Voir résumé de gamme p. 92

Vous êtes tombé amoureux des Megategels, mais vous recherchez quand même quelque chose de moins sobre ? Aucun problème. Combinez tout simplement les trois différents formats du Mega-Matrix comme bon vous semble. Vous obtiendrez ainsi un effet fantasque s'harmonisant parfaitement avec les jardins plus naturels.

**STONE
&STYLE**

■ Mega-Matrix Diamond



■ Mega-Linea Rockstone Blue Steel

Possibilités illimitées

L'architecture actuelle est caractérisée par des formes sobres et des teintes calmes. L'intérieur et l'extérieur se recoupent et ont comme objectif commun : une parfaite harmonie entre la maison et l'extérieur. Le Mega-Linea Rockstone, un appareillage irrégulier de 3 longueurs et 3 largeurs différentes, gomme en effet la frontière entre l'intérieur et l'extérieur.

MEGA-LINEA ROCKSTONE (LxlxH)

Combinaison de 3 longueurs en 3 largeurs
(20-30-40)x(8-10-12)x8 cm

MEGA-LINEA XXL (LxlxH)

Combinaison de 1 longueur en 3 largeurs
60x(20-25-30)x8 cm

DIMGREY (Gris sombre)
BLUE STEEL (Bleu d'acier)
DARK (Noir de nuit)


	DIMGREY (Gris sombre)	BLUE STEEL (Bleu d'acier)	DARK (Noir de nuit)
MEGA-LINEA ROCKSTONE (LxlxH)		■	
MEGA-LINEA XXL (LxlxH)	■	■	■

Voir résumé de gamme p. 92

STONE
&STYLE



■ Mega-Linea XXL Rockstone Blue Steel



■ Megategel Carreau 100x25 Arduna

La classe à l'état pur et en grand format



Le Carreau Megategel est une dalle non tambourinée de grand format, disponible en plusieurs teintes. Son look épuré lui procure une place de choix dans les réalisations branchées et contemporaines.

Le Carreau Megategel permet une synergie parfaite entre le style de la maison et cette pièce extérieure toute verte qu'est le jardin. Le look épuré et les teintes calmes Gris Naturel, Arduna, Carbon, Misto et Cappuccino donnent un aspect robuste et classieux à chaque concept de jardin.



Megategel Carreau 100x100 Gris Naturel



■ Megategel Carreau 120x80 Arduna & Betinoc

Les 6 différents formats (100x100 cm, 120x80 cm, 100x50 cm, 100x25 cm, 50x50 cm, 60x30 cm) permettent parfaitement d'accentuer différents styles de maison. Les combinaisons avec d'autres matériaux durs garantissent également un effet surprenant.

Tout comme la gamme Rockstone, la gamme Carreau comprend également des éléments d'escalier. Voilà une solution fonctionnelle et esthétique pour les jardins comportant des dénivellations.



■ Megategel Carreau 100x100 Gris Naturel



■ Megategel Carreau 100x100 Arduna

L'harmonie parfaite entre la maison et le jardin

GRIS NATUREL (Gris Titane)
ARDUNA (Pierre de taille)
CARBON (Noir de jais)
CAPPUCCINO (Moka)
MISTO (Gris nuancé)

MEGATEGELS CARREAU (LxIxH)

100x100x6 cm	■	■	■	■	■
120x80x6 cm	■	■	■		
100x50x6 cm	■	■	■		
100x25x6 cm	■	■	■		
50x50x6 cm	■	■	■	■	■
60x30x6 cm	■	■	■		
100x100x8 cm	■	■	■		
100x50x8 cm	■	■	■		
50x50x8 cm	■	■	■		

MEGA-CAPRICE (LxIxH)


Combinaison de 3 formats (40x40 40x20 20x20)x6 cm	■	■	■		■
--	---	---	---	--	---

Voir résumé de gamme p. 92

STONE
&STYLE

Si vous souhaitez un jardin moderne au look un peu moins épuré, optez pour le Mega-Caprice. Cet appareillage irrégulier de grand format aux teintes douces et au design épuré crée une atmosphère très particulière dans le jardin. Le mélange arbitraire des 3 formats produit un résultat surprenant: une conjonction parfaite entre l'architecture de l'habitation et l'espace extérieur.

■ Mega-Caprice Carbon



Ce nouveau concept fait indéniablement penser au parquet "large", mais alors en version béton. Le Mega-Linea est placé en bandes irrégulières avec 3 différentes longueurs et 3 différentes largeurs. Les teintes sélectionnées et nuancées Travertin et Misto s'intègrent dans des jardins contemporains et à la mode. Vous recherchez quelque chose de nouveau ? Laissez-vous alors surprendre par le merveilleux résultat d'une terrasse ou d'une allée réalisées en Mega-Linea, un pavage en bandes irrégulières qui attire vraiment l'attention.

*Unique dans le monde du
pavage*

TRAVERTIN (Jaune-brun)
MISTO (Gris nuancé)
CARBON

MEGA-LINEA CARREAU (LxIxH)

Combinaison de 3 longueurs et 3 largeurs
(20-30-40)x(8-10-12)x 8 cm

MEGA-LINEA XXL (LxIxH)

Combinaison de 1 longueur et 3 largeurs
60X (20-25-30)x 8 cm

Voir résumé de gamme p. 92

STONE
&STYLE



■ Mega-Linea XXL Carreau Carbon



■ Megasmooth 100x100 Blue Velvet

Méga est Smooth

Pour Megasmooth, les concepteurs se sont inspirés des environnements industriels où le béton est utilisé dans sa forme la plus pure. La surface présente un subtil effet nuageux qui confère un certain charme à cette dalle. Les couleurs nuancées et changeantes prennent tout leur éclat au fil du temps ; c'est là une propriété unique au béton.



■ Megasmooth 100x100 Cream Velvet



■ Megasmooth 100x100 Cream Velvet



■ Megasmooth 100x100 Grey Velvet

Les dalles, les escaliers et les bordures constituent la base de la gamme Megasmooth. Les séries telles que les dalles à motifs - entièrement réalisées selon les souhaits du concepteur - peuvent inspirer des créations uniques à tout esprit créatif.



■ Megasmooth 100x100 & 100x50 Cream Velvet



■ Megasmooth 100x100 BlueVelvet

BLUE VELVET
GREY VELVET
CREAM VELVET

Megasmooth (LxIxH)			
Smooth-Dalle 100x100x6 cm	■	■	■
Smooth-Dalle 100x50x6 cm	■	■	■
Smooth-Dalle 60x60x6 cm	■	■	■
Smooth-Bordure 100x15x6 cm (LxIxH)	■	■	■
Smooth-Escalier 100x15x40 cm (LxIxH)	■	■	■
Smooth-Easy Step 100x15x37/40 cm	■	■	■

Voir résumé de gamme p. 92





■ Megasmooth 100x100 Grey Velvet



La pose d'une terrasse en Bradstone est difficile? Pas du tout, bien au contraire. Cette collection est disponible en paquets prêts à l'emploi vous permettant de réaliser des carrés, des rectangles et des cercles de différentes dimensions en un tour de main.

	GIRONDE (Jaune clair)	ARDENNES (Gris)	DORDOGNE (Crème)
CHELSEA COBBLE STONES			
Centre - Bord - Coin (**) 45x45x4 cm		■	■
DALLES OLD TOWN			
Cercle à 270 cm diamètre	■	■	
Europac (*) épaisseur 4,2 cm	■	■	■

(*) Paquets composés de formats suivants 60x60, 45x60, 30x60, 45x45, 30x45 en 30x30 cm

(**) Jusqu'à épuisement du stock

Voir résumé de gamme p. 93

STONE
&STYLE



■ Bradstone Old Town Ardennes



■ Dalles 30x30 Gris

Classe à part

	GRIS	GRIS SOURIS	NOIR DE JAIS	NOIR	NOIRBASALTE
DALLES (LxIxH)					
DALLES DE TROTOIR	BENOR				
30x30x3 ou 4 ou 5 ou 6 cm	■				
30x15x5 ou 6 cm	■				
40x40x5 cm		■	■		
60x40x5 cm	■				
50x50x5 cm	■				
DALLES CARREAUX BASALTE	BENOR				
30x30x8 cm					■
DALLES D'ENTREE DE GARAGE					
30x30x6 cm	■			■	
DALLES DE GAZON					
60x40x10 cm (plane)	■				
60x40x12 cm (structure nervuré)	■				
DALLE FILET D'EAU					
30x30x6 cm	■				
GRASSLINES					
60x40x12 cm	■				

Voir résumé de gamme p. 93

Intemporelles et inusables ... les dalles de béton de Stone&Style excellent par leur classe et leur qualité. Les dalles de trottoir portent la marque de qualité **BENOR**. En les combinant à d'autres produits en béton ou pierre naturelle vous obtenez un résultat spécial.

**STONE
&STYLE**



En dehors des dalles de trottoir, la gamme de Stone&Style offre également un certain nombre de dalles spécifiques, comme la dalle d'entrée de garage par exemple. Elle est pourvue d'une couche antidérapante et convient donc parfaitement pour la réalisation d'entrées de garages en pente.

Les dalles à carreaux sont spécialement adaptées au revêtement d'aires de stationnement. Des taches d'huile et autres salissures par les voitures sont quasi invisibles grâce à la structure ouverte en basalte.

Les dalles de gazon ne sont pas seulement décoratives, elles sont aussi écologiques. Elles sont faciles à mettre en œuvre et le résultat est un revêtement fonctionnel intégré harmonieusement dans son environnement naturel.

■ Dalles 60x40 Gris


Finition

Finishing touch...

Pavés

Dalles

Finition



La cerise sur le gâteau, les points sur les “i” ... Un pavage parfait nécessite une finition avec des bordures, des palissades et des escaliers. Et le choix proposé par la gamme de Stone&Style est vaste. Ajoutez des éléments surprenants. Combinez différents styles. Osez faire appel à votre imagination. Donnez libre cours à vos idées grâce à Stone&Style. Que ce soit un élément fonctionnel ou quelque chose d'esthétique attirant toute l'attention, la large gamme de produits de finition de Stone&Style vous permet d'être créatif à outrance.

Finition

Walling

- Cliffstone
- Bradstone

Palissades

- Cliffstone
- Palissades

Escaliers

- Mega-Escaliers
- Mega Easy Step

Éléments U & L

Bordures Betinoc

STONE
&STYLE



■ Cliffstone Walling Block & Brick Gletsjer

Effet visuel original

Un élément fonctionnel ou quelque chose d'esthétique attirant toute l'attention ? Il y a des milliers de raisons pour intégrer un authentique mur dans votre jardin. Et grâce aux solutions offertes par Stone&Style, vous réaliserez cela facilement et rapidement.




■ Cliffstone Walling Block Labrador



■ Cliffstone Walling Block Labrador

Les murets de la gamme Cliffstone sont fabriqués avec des granulats de la toute première qualité. Après une période de durcissement les grands blocs sont fendus à la mesure voulue afin de faire apparaître les granulats naturels. Puis ils sont tambourinés, ce qui leur donne un aspect ancien. Les murets de la gamme Cliffstone peuvent être maçonnés avec joints ou collés à l'aide de colle-mastic sans joints.



■ Cliffstone Walling Block Shadow

Les éléments standards ont deux faces clivées. Les pièces coins, les embouts en ont trois. Cela garantit une finition parfaite. Pour de plus amples informations, consultez les conseils de pose.



■ Cliffstone Walling Block Labrador

CLIFFSTONE (LxIxH)

WALLING BLOCK

50x20x15 cm

45x20x15 cm (hoekstuk/begin- of eindstuk)

20x20x15 cm (begin- of eindstuk)

WALLING BRICK

30x10x10 cm

25x10x10 cm (hoekstuk/begin- of eindstuk)

10x10x10 cm (begin- of eindstuk)

WALLING CURVE

14,5/22x20x10 cm

(*) Jusqu'à épuisement du stock

BUFFALO (Brun)

LABRADOR (Noir)

GLETSJER (Crème)

SABLE (Sable)

SHADOW (Noir-gris)

Voir résumé de gamme p. 94



■ Bradstone Walling Old Town Dordogne

*Un petit coin d'Angleterre
dans votre propre jardin*

BRADSTONE (LxIxH)

OLD TOWN MURET Double face

Muret 45x14x14,5 cm (bloc intercalaires inclus)

Couronnement "Coping" 46x19,5x4,5 cm

MADOC MURET

Muret 58x10x14 cm (bloc intercalaires inclus)

Couronnement "Coping" 47x13x4,5 cm

GIRONDE (Jaune clair)

ARDENNES (Gris)

DORDOGNE (Crème)

GIRONDE (Jaune clair)	ARDENNES (Gris)	DORDOGNE (Crème)
	■	■
	■	■
■		
■		

Voir résumé de gamme p. 94

Vous êtes doté d'une imagination fertile ? Les murets de Bradstone vous permettront d'aller au bout de vos rêves. Les murets Old Town et Madoc peuvent facilement s'empiler. Pour un grand mur ou un mur de soutènement, l'élément mural est toujours encollé et fait partie du mur en pierre ou du mur creux. Les murets Old Town peuvent également être maçonnés avec joints.



■ Bradstone Walling Madoc Gironde



Les palissades constituent la touche finale de votre concept de jardin

CLIFFSTONE

PALISSADES (LxIxH)

15x15x25 cm

15x15x40 cm

15x15x60 cm

ESCALIER

50x15x40 cm 1 face clivée / face supérieure rugueuse

LABRADOR (Noir)

Voir résumé de gamme p. 95

La bordure est la finition par excellence pour enjoliver votre sentier ou votre allée. Les palissades de Stone&Style vous donneront donc la plus grande des satisfactions. Elles vous permettent en outre de surmonter les dénivellations.

■ Cliffstone Palissades Labrador

STONE
&STYLE



Les Palissades Cliffstone vous proposent la finition authentique que vous recherchez. Elles possèdent tout comme le Cliffstone Walling le véritable caractère de la pierre naturelle. Ces palissades ont 3 faces clivées.



■ Rustico Palissade Noir

	GRIS	MANGANE	NOIR
PALISSADES CIRCULAIRES avec encoche			
Ø 11 cm			
Hauteur 40 – 60 – 80 cm	■	■	■
Ø 15 cm			
Hauteur 40 – 60 – 80 cm	■	■	■
Ø 20 cm			
Hauteur 40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 150(**) cm	■	■	■
200(**) cm	■		
(**) creux et armé			

	GRIS	MANGANE	NOIR	BLANC
PALISSADES RECTANGULAIRES				
PALISSADES RUSTICO (Lxl) 16x12 cm				
Hauteur 40 – 60 – 90 – 120 cm	■	■	■	
PALISSADES COLLIER (Lxl) 15x15 cm				
Hauteur 40 – 60 – 90 cm	■	■	■	■*
PALISSADES TAMBOURINÉES (Lxl) 16x12 cm				
Hauteur 30 – 50 cm			■	
(*) Jusqu'à épuisement du stock				

Voir résumé de gamme p. 95



■ Palissades Circulaires Gris

Les palissades tambourinées ou clivées évoquent les jardins d'antan. Comme finition ou effet visuel ... Vous construirez des éléments originaux qui donneront l'impression de toujours avoir été là.



■ Collier Palissade Gris



■ Bordure Palissade Droit

GRIS
BRUN
NOIR

BORDURE PALISSADE Circulaire (LxHxØ)			
50x25x6 cm	■	■	■
50x60x6 cm	■	■	■
50x25x8 cm	■	■	■
50x35x8 cm	■	■	■
50x50x8 cm	■	■	■
Solo-Palissade 25x8 cm	■	■	■
Solo-Palissade 35x8 cm	■	■	■
100x25x8 cm	■		■
BORDURE PALISSADE Droit (LxHxl)			
50x20x6 cm	■	■	■
50x35x6 cm	■	■	■
50x25x8 cm	■	■	■
50x35x8 cm	■	■	■
50x50x8 cm	■	■	■

Voir résumé de gamme p. 95



Les palissades peuvent être utilisées comme marches d'escalier, délimitations, comme moyen de surmonter les dénivellations... Elles sont faciles à poser et se combinent parfaitement avec les autres produits en béton.



■ Mega-Escalier Rockstone 100x15x40 Diamond

Les marches de la gloire

SILVER (Gris argenté)
 BLUE STEEL (Bleu d'acier)
 DIAMOND (Anthracite éclatant)
 DARK (Noir de nuit)
 MAROON (Brun moka)
 GRIS NATUREL (Gris titane)
 ARDUNA (Pierre de taille)
 CARBON (Noir de jais)
 CAPPUCCINO (Moka)

MEGA-ESCALIER (LxHxl)	ROCKSTONE				CARREAU			
100x15x40 cm	■	■	■	■	■	■	■	■
50x15x40 cm	■	■	■		■	■	■	
MEGA EASY STEP (LxHxl)								
100x15x37/40 cm	■	■	■		■	■	■	

Voir résumé de gamme p. 96

Les escaliers ont toujours fière allure dans un jardin. Ils donnent une dimension supplémentaire à l'environnement et attirent la curiosité. Les Mega-Escaliers des collections Rockstone et Carreau caractérisées par un design épuré aux teintes tranquilles, sont parfaitement combinables avec les autres produits de la gamme de Stone&Style. Le nez arrondi de ces escaliers augmente en outre la sécurité et la praticabilité de l'escalier. Les Mega-Escaliers permettent d'intégrer en un clin d'œil un escalier dans votre jardin.



■ Megasmooth 100x15x40 Grey Velvet

*La puissance de
l'imagination dans toute
sa splendeur*

	GRIS	NOIR
ELEMENTS L (HxIxL)		
30x20x40 cm	■	■
40x40x40 cm	■	■
50x40x40 cm	■	■
60x40x40 cm	■	■
80x40x40 cm	■	■
100x50x40 cm	■	■
ELEMENTS U (HxIxL)		
50x40x40 cm	■	■
40x30x30 cm	■	■

Pièces coins et autres formats disponibles sur demande.

Voir résumé de gamme p. 96

Les applications créatives et les combinaisons fantasques ne seraient pas possibles sans les éléments U et L. Ces éléments préfabriqués, en béton et multifonctionnels peuvent être utilisés pour délimiter un bord. Ils font en outre office d'élément d'escalier et de bac à plantes. A vous de choisir !



■ Élément U Gris comme banc



Elements U



Elements L

La gamme de bords Betinoc est fabriquée en béton armé très résistant et de haute qualité. Elle est en partie recouverte d'inox ou d'acier Corten. Cette gamme, qui est également certifiée **BENOR**, peut-être combinée à souhait avec les pavés et les dalles de la collection Stone&Style ou avec d'autres matériaux naturels.

■ Betinoc Border Inox

STONE
&STYLE

■ Bordure Betinoc Acier Corten

		INOX	ACIER CORTEN
BORDURE BETINOC (LxHxI)			
B1 Square Bord à Incruster	150x8x5,5 cm	■	■
	150x8x11 cm	■	■
B2 Square Bordure	150x20x5,5 cm	■	■
	150x30x11 cm	■	■
B2 Hill Bordure	150x20x5,5 cm	■	■
	150x30x11 cm	■	■
B3 Square Bordure Multifonctionnel	150x20x5,5 cm	■	■
	150x30x5,5 cm	■	■
	100x30x5,5 cm	■	■
	150x40x5,5 cm	■	■
	150x30x11cm	■	■
	100x30x11cm	■	■
B3 Hill Bordure Multifonctionnel "face courte"	150x40x11cm	■	■
	150x20x5,5 cm	■	■
	150x30x5,5 cm	■	■
	150x40x5,5 cm	■	■
	150x30x11cm	■	■
B3 Hill Bordure Multifonctionnel "face longue"	150x40x11cm	■	■
	150x20x5,5 cm	■	■
	150x30x5,5 cm	■	■
	150x40x5,5 cm	■	■
	150x30x11cm	■	■
	150x40x11cm	■	■

Coins et éléments de finition disponibles sur demande

Voir résumé de gamme p. 97

Les 2 exécutions, square et hill, sont disponibles en différentes hauteurs et épaisseurs, et garantissent de nombreuses possibilités d'application. Il vous est possible d'utiliser le bord comme sentier, ou comme finition d'une terrasse, d'un escalier de jardin, d'un étang, ... Les angles et les embouts assortis assurent une finition de grande qualité.

Que signifie dimension garantie?

Des pavés sont de dimension garantie lorsque leur longueur et largeur sont constantes. Chez Stone&Style, nous fabriquons les pavés tels qu'il seront posés (à plat); ils sont donc de dimension garantie et seule peut apparaître une légère différence d'épaisseur qui disparaît lors de l'ajustement des pavés (voir "Comment poser des pavés" page 82-83). Il en va autrement des pavés fabriqués sur la tranche: ils peuvent présenter des différences de longueur ou de largeur qui peuvent poser problème à la pose: il n'est alors pas possible de maintenir une ligne parfaitement droite.

Quelle quantité dois-je commander?

Pour toute sécurité, commandez 5% de plus. Vous éviterez ainsi de devoir recommander avec le risque de différences de teintes.

Tous les pavés d'un paquet ont-ils la même couleur?

L'utilisation de matières premières naturelles dans le processus de production rend possibles de légères différences de couleur. Il suffit de bien mélanger les pavés, de préférence de 3 ou plus paquets, pour que les différences ne se remarquent plus. Ces différences de couleur disparaissent avec le temps et ne signifient en rien une diminution de la qualité.

Comment faire apparaître plus grande une petite surface?

En utilisant de grands formats et des couleurs plus neutres.

Comment éviter les infiltrations d'eau dans un mur ou une palissade?

En plaçant un film étanche entre le sol et le mur ou la palissade. Vous empêchez ainsi de vilaines taches ou le verdissement des produits.

Quelle couleur choisir?

1. Utilisez de préférence des teintes foncées à l'endroit où vous garez votre voiture. De cette manière, les taches d'huile et de pneus seront moins visibles.
2. Évitez aussi les teintes claires sous un noyer ou autres fruitiers. Le brou, les fruits et feuilles tombés peuvent provoquer des taches.
3. Les couleurs nuancées nécessitent une surface minimale de 40 m² pour que les nuances apparaissent bien.
4. Pour de bonnes transitions entre les teintes et pour éviter les différences de couleurs, utilisez les produits provenant de 3 paquets au minimum.

Que sont ces taches blanches sur les pavés?

Il s'agit d'efflorescences. Les efflorescences sont provoquées, sous certaines conditions climatologiques, par l'eau qui recouvre d'un film la surface du béton. La chaux libérée par l'hydratation se dissout dans ce film d'eau, puis se dépose sur la surface de la pierre lors de l'évaporation de ce dernier. En contact avec le CO₂ de l'air, la chaux se transforme en un dépôt blanc (carbone de calcium) sur les pavés. Il s'agit d'un phénomène naturel qui peut affecter tous les produits à base de ciment ou chez d'autres matières naturelles comme les briques de façade. Les efflorescences disparaissent d'elles-mêmes. Les précipitations et l'usage du pavage accélèrent la disparition du phénomène. Les plaintes à cet égard ne sont pas acceptées.

Si toutefois ce phénomène vous gêne, vous pouvez utiliser des produits tels que Lithofin, HG anti-efflorescences, ... disponibles chez votre revendeur de matériaux de construction. Lisez attentivement le mode d'emploi car un usage inapproprié de ces produits pourrait altérer la texture et la couleur de votre pavage.

Les plaintes consécutives à un usage inapproprié de ces produits ne sont pas de notre ressort.

Comment adresser une réclamation?

Les éventuelles réclamations doivent être communiquées dans les 8 jours qui suivent la livraison.

En cas de défauts visibles, ne pas commencer la pose des produits avant qu'un accord soit intervenu entre acheteur et vendeur. Les réclamations pour défauts visibles ne sont plus acceptées lorsque les produits sont posés.

Y a-t-il une différence entre les faces inférieure et supérieure d'un pavé (Cassaia)?

Il existe en effet une différence entre les faces inférieure et supérieure du pavés tambourinés de Stone&Style, le Cassaia et le Carreau.

La face inférieure est plus brute, la face supérieure est plus lisse et bien polie, à la vue et au toucher. Si vous posez certains pavés avec la face supérieure vers le bas, leur surface restera plus longtemps humide et vous aurez des différences de teintes avec les pavés posés à l'endroit. Veillez donc à toujours poser les pavés face supérieure vers le haut.

Comment poser les pavés Carreau?

Les pavés Cassaia sont fabriqués de telle sorte qu'ils puissent, après le durcissement, être vieillis artificiellement par tambourinage. Ce procédé endommage légèrement les coins du pavé et confère au Cassaia un aspect rustique. Certains clients préfèrent utiliser des pavés Cassaia non vieillis; le carreau. La gamma carreau convient parfaitement aux projets contemporains. En plus, le carreau étant non tambouriné, pratiquement aucune saleté ne peut s'accumuler entre les joints.

La pose et l'ajustement du carreau doivent toutefois se faire avec précaution pour éviter d'endommager les pavés. Comme les pavés CARREAU n'ont pas tous d'écarteurs et qu'ils sont de dimension garantie, ils risquent de s'endommager lors de la pose. Une attention particulière devra être consacrée à la construction et au compactage de la couche de fondation et il conviendra de poser les pavés CARREAU sur une couche de pose de 3 cm d'épaisseur. Avant la vibration, les joints doivent être comblés d' **un sable lavé quartzeux pur blanc**. Des joints mal comblés donnent trop d'espace et peuvent causer des endommagements. Après le jointoiement, brossez à fond et vibrez le pavage. Utilisez toujours une plaque vibrante munie d'une semelle en caoutchouc. Le poseur devra également trouver un compromis entre la force vibrante nécessaire pour ajuster d'éventuelles irrégularités et le souhait de son client d'éviter des endommagements lors de la vibration du pavage. **Malgré toutes les précautions on ne peut éviter des petits endommagements des bords. Ceci est donc inévitable lorsqu'on travaille avec un pavé sans chanfrein ou écarteurs, posé avec joint minimal.**

Comment entretenir mes pavés? (mousse, algues et saletés)

Malgré le fait que nous utilisions des granulats naturels et des matériaux de haute qualité dans nos produits, un risque existe de voir la couleur du pavement d'embellissement en béton perdre de son intensité au cours des années sous l'effet des intempéries. Pour préserver le bel aspect de votre pavage, il convient de le brosser régulièrement et de le passer de temps à autre au tuyau d'arrosage. Nous déconseillons fortement d'utiliser un nettoyeur à haute pression car il risque d'endommager vos pavés : il détériore la surface de vos pavés qui deviennent plus poreux et donc plus vite sales et verts.

L'utilisation de détergents contenant du savon est également déconseillée. Vous trouverez chez votre revendeur en matériaux de construction (demandez la liste des revendeurs les plus proches de chez vous) des produits détruisant algues et mousses et prévenant leur réapparition (HG anti taches vertes, Lithofin Alex, etc.). Après un nettoyage approfondi, vous pouvez à nouveau recouvrir de sable votre terrasse ou allée ; vos pavés paraîtront de nouveau comme neufs.

Après un certain nombre d'années, vous pouvez aussi faire nettoyer les pavés en profondeur par une société spécialisée. Notre référence : www.terrazzamac.be.

Comment éliminer les taches d'huile?

Vous trouverez des produits spéciaux chez vos revendeurs en matériaux de construction (Lösefix de Lithofin, HG Super remover, ...). Il importe de réagir vite car plus vous attendez, plus la tache est difficile à enlever.

Mieux vaut prévenir que guérir. Info sur www.tegeldokter.be

Comment éliminer les taches de graisse?

Des dégraissants existent. Suivez attentivement le mode d'emploi. Pour les plus patients, plusieurs nettoyages auront raison des taches grasses. Info sur www.tegeldokter.be

A quelle profondeur doivent être enfouies les palissades?

1/3 de la hauteur totale doit être enfouie.

Quelle peut être la hauteur d'un mur en produits Cliffstone?

Vous pouvez utiliser le Cliffstone Block pour retenir des terres jusqu'à une hauteur maximale de 5 blocs; pour un muret ornemental, il n'y a toutefois pas de limite. Si vous souhaitez bâtir un mur plus élevé, vous devrez prévoir un mur d'étais. Les Cliffstone Brick et Curve ne peuvent par contre être utilisés que pour un mur ornemental.

Comment éviter les dégâts aux pavés lors de leur ajustement?

Pour affermir le substrat et le stabiliser et égaliser d'éventuelles différences de niveau, vous ajustez les pavés au moyen d'une plaque vibrante munie d'une semelle de caoutchouc. Veillez toujours à ce que la plaque vibrante et la semelle de caoutchouc soient parfaitement propres (sans résidus de stabilisé, auquel cas vous rayeriez les pavés et ne pourriez plus en éliminer les taches).

La gamme Carreau est très sensible à une mauvaise pose. Veillez à une pose adéquate.

Les Rockstone et Cliffstone verdissent-ils plus vite en raison de leur surface rugueuse?

Le verdissement d'une surface dépend largement de la porosité de la pierre, laquelle est à son tour déterminée par l'étanchéité de la surface (présence ou non de fissures) et la dureté des granulats de pierre naturelle.

Les gammes Rockstone et Cliffstone présentent une structure étanche optimale et sont en outre constituées des granulats naturels les plus durs; nous pouvons dès lors garantir une faible porosité et une absorption d'eau minimale. Ces produits présentent dès lors une formation minimale de mousses.

Toutefois, un produit posé sur un substrat humide et/ou dans un endroit ombragé, verdira naturellement plus vite que s'il était posé au soleil, dans un endroit sec. Pour éliminer et/ou prévenir les salissures courantes et les dépôts verts, nous vous conseillons de traiter 2x par an votre pavement avec Lithofin Allex.



Quelle est l'épaisseur minimale de stabilisé?

- * Pour les surfaces carrossables (seulement pour voitures): de 15 à 20 cm
 - * Pour les sentiers, terrasses, ... : 10 à 15 cm.
- Une bonne préparation du sol est indispensable pour un bon résultat (voir "Comment poser des pavés" page 82-83).


Comment réaliser un projet fluide et ludique?

Vous pouvez faire appel à un architecte/spécialiste de jardin (demander une liste) qui se fera un plaisir de créer pour vous un projet professionnel Stone&Style.

Si vous êtes de nature créative, vous pouvez vous-même réaliser les projets les plus originaux en combinant formes et couleurs.

Les pavés Stone&Style étant tous d'une épaisseur de 6 cm, les combiner est un jeu d'enfant et vous pourrez ainsi créer un projet à votre guise.





Préparation

- Reportez les mesures correctes sur le terrain au moyen de pieux indiquant la hauteur.
- Les pavés touchant les façades doivent se trouver sous le niveau d'étanchéité.
- Prévoyez une pente de 1 à 2 cm par mètre pour assurer un bon écoulement des eaux.
- Creusez à 20 cm de profondeur, plus l'épaisseur des pavés à poser.
- Creusez éventuellement un peu plus profondément si le sol n'est pas assez portant et comblez avec des décombres brisés.

Contrebutage

- Pour empêcher le déplacement latéral des pavés, placez un contrebutage (des bordures). Si vous souhaitez que le contrebutage reste invisible, enfouissez-le quelques centimètres plus bas afin que sa partie supérieure soit plus basse que celle des pavés (max. 3 cm).
- Le contrebutage repose toujours sur un lit de béton maigre (sable, gravier fin et de 150 à 200 kg de ciment CEM 32.5 par m³) et est étayé latéralement.
- Placez une rangée provisoire de pavés pour déterminer la distance correcte entre les deux contrebutages.

Fondation

- Pour une surface carrossable (voitures), prévoyez une couche minimale de 15 cm de sable et ciment (stabilisé) avec 100 à 150 kg de ciment CEM 32.5 par m³.
- Versez le stabilisé en excès $\pm 15\%$.
- Egalisez le stabilisé au moyen d'un râteau et vibrez le avec une plaque vibrante, jusqu'à l'épaisseur voulue.
- !!! Attention : après avoir égalisé le stabilisé, nettoyez immédiatement votre plaque vibrante pour éviter d'endommager les pavés lors de leur ajustement. En fonction de la qualité et le type de ciment utilisé, la durée de traitement maximale est de 3 à 6 heures. Les pavés doivent être posés avant que la fondation ait durci. Tenez-en compte lors de fortes chaleurs : le durcissement est plus rapide.
- Sur la fondation, placez une couche de pose de 3 à 4 cm, composée de sable de rivière lavé pur de granulométrie uniforme (0/5) avec très peu de fines particules.
- Cette couche facilite la pose et compense les éventuelles irrégularités.
- !!! Attention : ne pas vibrer la couche de pose, mais lissez-la avec une règle !



Pose

- Mélangez bien les pavés de minimum 3 différents paquets pour obtenir un résultat harmonieux, même en cas de teinte unique.
- Posez les pavés les uns contre les autres, avec joint minimum, sur la couche de pose non vibrée.

Vibration

- Ajustez les pavés au moyen d'une plaque à vibrer munie d'une semelle en caoutchouc pur.
- Avant de vibrer les pavés, nettoyez toujours la face inférieure de la plaque vibrante. Des résidus de sable, de ciment ou de tout autre matériaux peuvent encrasser votre pavage.
- Evitez de vibrer par temps humide, ceci peut entraîner la formation de taches.
- Vibrez toujours à partir du bord vers le centre.

Joints de sable

- Comblez les joints de sable de quartz blanc pur et lavé. Tout autre type de sable peut occasionner des colorations.
- Rebrossez les joints régulièrement à l'aide de sable sec. Ne laissez pas le sable s'accumuler sur le pavage, ceci peut entraîner des efflorescences calcaires.
- Mieux les joints sont comblés de sable, moins il y aura de saletés et formation d'algues entre les joints et sur les pavés !

Mise en usage

Beaucoup de plaisir avec votre pavage en Stone&Style.

Sur fondation avec couche de pose

Préparation

- Lissez et préparez le support.
- Placez-y une fondation de 10 à 20 cm d'épaisseur, selon l'application et la charge. Utilisez à cet effet un matériau sans ciment (ex pierres concassées 0/20 mm) ou à base de ciment (ex débris de béton ou stabilisé avec 100 à 150 kg de ciment classe 32.5 par m³).

Attention: le stabilisé doit toujours être travaillé le plus vite possible. Selon la quantité et le type de ciment utilisé, la durée de traitement maximale est de 3 à 6 heures.

Fondation

- Pour la fondation, prévoyez une surépaisseur de 10 à 15% et compactez-la de manière à obtenir une surface égale.
- Appliquez sur la fondation une couche de pose d'environ 3 cm de sable de rivière lavé pur, non stabilisé, ou de gravillons de concassage 0/5 mm avec une granularité adéquate et une quantité limitée de particules fines. Cette couche de pose permet de compenser les éventuelles différences d'épaisseur des dalles.
- Ne pas vibrer la couche de pose, mais la lisser avec une règle.
- Prévoyez une bordure de contrebutage de manière à ce que la couche de pavage ne puisse pas affouiller.

Pose

- Posez la 1^{ère} Megategel, à l'aide d'une pince de manutention certifiée et veillez à ce que la dalle soit en ligne avec le degré de pente. Lors de la pose, laissez-la descendre tout droit vers le bas.

Attention: La pose des dalles Megasmooth est identique à celle des Megategels, à l'exception de l'usage de la pince de manutention. En effet pour la pose du Megasmooth il est impératif d'utiliser une ventouse. Des plaintes pour l'endommagement des bords, ne sont pas acceptées en cas d'utilisation d'une pince de manutention lourde ou non conforme.

- Pour la pose des Megategels suivantes, veillez à poser la languette métallique de la pince sur la dalle déjà placée, afin que celle-ci soit parfaitement ajustée, avec un joint minimal.
- Si la Megategel n'est pas à la bonne hauteur, adaptez l'épaisseur de la couche de pose. Faites en sorte que la Megategel soit soutenue sur toute sa superficie. Les creux sous les Megategels peuvent donner lieu à des fissures ou des cassures.
- Les petites inégalités et différences d'épaisseur peuvent être éliminées avec un maillet en caoutchouc. Protégez la dalle avec une planche en bois: si vous tapez directement sur la dalle avec le marteau, vous risquez de la fissurer ou de la briser.

(Pour de plus amples informations concernant la pince certifiée, contactez votre revendeur).

Vibrer

Important : Ne JAMAIS VIBRER les Megategels!

Jointoyage

- Les Megategels (100x100), placés directement l'un contre l'autre, ne doivent pas être sablés.
- Les Megategels posées avec un joint minimal peuvent être comblées avec du sable de quartz blanc pur et lavé.
- Dans le cas d'une pose à joint ouvert, vous pouvez utiliser un matériau de jointoiement plus grossier, comme par exemple du gravillon de concassage pur 1/3 ou 2/5 mm. N'utilisez jamais de mortier de ciment, afin d'éviter de salir la Megategel et de prévenir tout risque de fissure ou de cassure du joint et de la Megategel sous l'effet du gel.

Pour de plus amples informations sur la pose du Megasmooth consultez www.stone-style.com.

Pour de plus amples informations et pour consulter notre film vous montrant les techniques de pose, nous renvoyons vous à www.megategels.com ou www.stone-style.com. Ici vous retrouverez aussi les conseils de pose du Mega-Linea.

Sur plots (la solution idéale pour les terrasses en toiture)

Préparation

- Clipsez les ailettes des plots réglables pour placer les dalles d'angle. Disposez les plots selon les dimensions des Megategels et réglez les plots à la hauteur souhaitée.

Pose

- Posez la 1^{ère} Megategel, à l'aide d'une pince de manutention certifiée et veillez à ce que la dalle soit en ligne avec le degré de pente. Lors de la pose, laissez-la descendre tout droit vers le bas.
- Pour la pose des Megategels suivantes, veillez à poser la languette métallique de la pince sur la dalle déjà placée, afin que celle-ci soit parfaitement ajustée.
- **TOUJOURS** soutenir les 4 points d'angle par un plot réglable. Pour les dalles plus grandes (par ex. 100x100, 120x80, 100x50, 100x25), une mesure de sécurité supplémentaire consiste à **soutenir également le centre du Megategel** par un 5^{ème} plot.
- La hauteur des Megategels peut également être corrigée individuellement au moyen de plaquettes d'ajustement. Suivez toujours les instructions du fabricant des plots.
- La largeur du joint entre les Megategels est déterminée par l'épaisseur des écarteurs sur les plots. L'eau pluviale peut être évacuée sans problème par ce joint ouvert.

Sur granulats Argex (la solution idéale pour les terrasses en toiture)

Préparation

Pose

- Même méthode de travail que le placement sur la fondation avec couche de pose.

- N'empilez JAMAIS les paquets Megategels et stockez les TOUJOURS sur un substrat plat.
- Jusqu'au moment de la pose, stockez TOUJOURS les Megategels dans un endroit sec, dans leur emballage d'origine. L'élimination de l'emballage peut entraîner la formation d'efflorescences sur les dalles. (voir page 78)
- Contrôlez avant d'ouvrir les paquets si les dalles ne sont pas abîmées. Si c'est le cas, contactez votre revendeur. Vérifiez aussi les informations produits (date de production, dimensions et couleur) et comparez les aux données de votre commande.
- Contrôlez avant de poser les Megategels pour vous assurer qu'elles sont exemptes de brisures, fissures et de différence de couleur. Si les Megategels livrées ont des date de production différentes, vérifiez tout particulièrement qu'elles ne présentent pas de différences de couleur. En cas de grande différence, contactez votre revendeur.
- Mélangez toujours les Megategels de 3 paquets minimum pour obtenir de belles nuances.
- Rincez toujours à l'eau claire les Megategels si les dalles doivent être sciées. Ne sciez jamais sur des Megategels déjà posées.
- Même si le placement n'est pas encore complètement terminé, nettoyez régulièrement à fond avec de l'eau propre. Les taches de stabilisé provenant d'empreintes de pieds etc. peuvent rester durablement sur les dalles.
- Prenez les précautions nécessaires pour éviter de salir les Megategels au moment de la pose ; recouvrez-les éventuellement d'un film plastique pour éviter toute tache tenace de ciment, de sable-ciment ou de sable argileux ...
- Utilisez **TOUJOURS** des Megategels de 8 cm d'épaisseur pour des superficies et entrées nécessitant un trafic léger ou sporadique. Pour le trafic lourd ou intensif, **SEULES** les Megategels de 20 cm d'épaisseur sont indiquées.

Préparation - Fondation


- Creusez une tranchée de 20 à 30 cm de profondeur et de 40 cm de largeur. Remplissez-la de sable stabilisé (Par exemple 1 quart de ciment et 3 quarts de sable de rivière).
- Les murets dépassant les 75 cm doivent être construits sur les fondations en béton (Par exemple 7 kg de ciment (classe 32 J) + 37 kg de sable de rivière (0/4) + 52 kg de pierraille (4/28)).
- Prévoyez pour ces constructions en hauteur une fondation d'au moins 60 cm de profondeur.

Mur de soutènement

- Un mur en Cliffstone Brick ou Curve, faisant office de mur de soutènement, nécessite **TOUJOURS** un mur d'étais. Le Cliffstone Block par contre peut être utilisé comme soutènement avec un maximum de 5 blocs en hauteur. Des constructions plus élevées doivent à chaque fois être pourvues d'un mur de soutien.

Pose

- Placez les éléments muraux couche par couche. Pour les coins et les bords des éléments avec trois faces clivées sont disponibles.
- Les extrémités peuvent être amenées à longueur exacte par sciage.
- Contrôlez régulièrement à l'aide d'un fil à plomb et d'un niveau si le mur est bien droit.
- Les éléments muraux Cliffstone peuvent être maçonnés avec un joint ou être collés à l'aide d'une colle de mastic ou d'une colle pour dalles imperméable, sans jointoyage.



- A = Élément standard (Block/Brick)
 B = Pièce de coin, embout de début/de finition (Block/Brick)
 C = Embout de début /de finition (Block/Brick)



Préparation

- Dessinez le plan du projet.
- Reportez les mesures sur le terrain avec des piquets et tendez une corde à la bonne hauteur.
- Creusez une tranchée pour les fondations, de 10 cm de profondeur, plus 1/3 de la hauteur de la palissade.
- Si la portance du support est peu élevée, vous pouvez l'améliorer en creusant 15 cm supplémentaires et en posant une couche composée d'un mélange de sable résistant au gel ou d'un mélange de granulats grossiers.
- Implantez les palissades plus profondément en cas de charge lourde.

Placement


- Posez les palissades verticalement sur un lit de 10 cm de stabilisé.
- Attention ! Les palissades ont une forme légèrement conique, ce qui veut dire que leur diamètre supérieur est légèrement inférieur à celui du bas. Utilisez une clavette entre les côtés supérieurs pour poser les palissades verticalement.
- Les parties supérieures des palissades peuvent être placées bien horizontalement à l'aide d'un niveau.
- Après avoir placé quelques palissades, remplissez les deux côtés avec du stabilisé. Remplissez l'avant jusqu'à 1/3 de la hauteur, et l'arrière jusqu'à la 1/2 de la hauteur totale.

Finition

- Une fois le stabilisé durci, remplissez l'arrière jusqu'à 20 cm sous le côté supérieur de la palissade avec un matériau perméable. Remplir le reste de terre.

Conseil : Pour éviter les infiltrations d'eau, placez un film étanche entre le sol et la palissade. Ainsi, vous éviterez l'apparition de vilaines taches ou le verdissement des palissades.


Rockstone



SILVER



DIMGREY



BLUE STEEL




BLACK




DIAMOND

Megategels Rockstone



SILVER



BLUE STEEL



DIMGREY



DARK



EBONY




SUNRISE RED



MAROON




TOPAZ



DIAMOND



MAROON



BLUE STEEL

Mega-Linea Rockstone




GINGER



IVORY


Megasmooth



BLUE VELVET



GREY VELVET



CREAM VELVET

Cassaia / Carreau



GRIS NATUREL




ARDUNA



CARBON



NUANCE



MOCCA DUST

Megategels Carreau



GRIS NATUREL



ARDUNA



MISTO




CEDAR DUST



MANDARINE



MARRON



CAPPUCCINO



BRUN-NOIR



CARBON



CAPPUCCINO



ROUGE-NOIR



SOLEIL




PASTINAQUE




AUTOMNE

Mega-Linea Carreau






TRAVERTIN




MISTO

Pavés Rockstone - Matrix - Classic

ROCKSTONE (LxIxH) cm												
	SILVER	DIMGREY	BLUE STEEL	BLACK	DIAMOND	EBONY	SUNRISE RED	MAROON	TOPAZ	GINGER	IVORY	DARK
15x15x6	■		■	■		■	■	■	■	■	■	
20x20x6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
30x20x6	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
40x30x6			■	■	■							
20x5x6	■		■	■	■	■			■			
MATRIX (7,5+15+22,5)x15x6			■	■								
CANIVEAU 50x20x20 			■	■								
COLLECTEUR DE BOUES 50x20x20			■	■								


Voir p. 6-13

CLASSIC (LxIxH)) cm		
	GRIS	NOIR
22x11x6	■	■
22x11x7	■	■
22x11x8	■	■


Voir p. 26-27



Pavés Cassaia - Carreau - Caprice


CASSAIA (LxH) cm														
15x15x6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20x20x6	■	■	■	■	■	■	■		■			■	■	
30x20x6	■	■	■	■					■					
20x5x6		■	■					■	■					
CAPRICE (7,5+15+22,5)x15x6		■	■											

Voir p. 14-19

CARREAU (LxH) cm														
15x15x6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20x20x6	■	■	■	■	■	■	■		■			■	■	
30x20x6	■	■	■	■					■					
40x30x6		■	■											
20x5x6		■	■					■	■					
CAPRICE (7,5+15+22,5)x15x6		■	■											
CASTEL (15x15+15x22,5+30x22,5) x6			■	■	■									
CANIVEAU 50x20x20 		■	■											
COLLECTEUR DE BOUES 50x20x20cm		■	■											

Voir p. 20-25

Dalles Megategels


MEGATEGELS ROCKSTONE (LxIxH) cm						
100x100x6	■	■	■	■	■	■
120x80x6			■	■		
100x50x6	■		■	■		
100x25x6	■		■	■		
50x50x6	■		■	■	■	■
60x30x6	■	■	■	■	■	
100x100x8	■		■	■		
100x50x8	■		■	■		
50x50x8	■		■	■		
MEGA-MATRIX (40x40 40x20 20x20)x6	■		■	■		

Voir p. 30-35




MEGA-LINEA ROCKSTONE (LxIxH) cm			
Appareillage "Parquet" (20-30-40)x(8-10-12)x8		■	
MEGA-LINEA XXL 60x(20-25-30)x8	■	■	■

(*) Jusqu'à épaisseur du stock



Voir p. 36-37

MEGATEGELS CARREAU (LxIxH) cm					
100x100x6	■	■	■	■	■
120x80x6	■	■	■		
100x50x6	■	■	■		
100x25x6	■	■	■		
50x50x6	■	■	■	■	■
60x30x6	■	■	■		
100x100x8	■	■	■		
100x50x8	■	■	■		
50x50x8	■	■	■		
MEGA-CAPRICE (40x40 40x20 20x20)x6	■	■	■		■

Voir p. 38-43

MEGA-LINEA CARREAU (LxIxH) cm			
Appareillage "Parquet" (20-30-40)x(8-10-12)x8	■	■	
MEGA-LINEA XXL 60x(20-25-30)x8	■	■	■

Voir p. 44-45

MEGATEGELS Megasmooth (LxIxH) cm			
Smooth-Dalle 100x100x6	■	■	■
Smooth-Dalle 60x60x6	■	■	■
Smooth-Bordure 100x15x6 (LxHxl)	■	■	■
Smooth-Escalier 100x15x40 (LxHxl)	■	■	■
Easy Step 100x15x37/40 (LxHxl)	■	■	■

Voir p. 46-51

Dalles Bradstone & Dalles de Trottoir

BRADSTONE (LxIxH)) cm			
	GIRONDE	ARDENNES	DORDOGNE
CHELSEA COBBLE STONES**			
Centre (45x45x4 cm)		■	■
Bord (avec 1 face droite)			
Coin (avec 2 faces droites)			
DALLES OLD TOWN			
Cercle Ø 270 cm	■	■	
Europac (*): Dalles 4,2 cm épais	■	■	■

Voir p. 52-53

(*) Paquets composés avec de formats suivants
60x60, 45x60, 30x60, 45x45, 30x45 en 30x30 cm

(**) Jusqu'à épuisement du stock

DALLES (LxIxH)) cm		GRIS	GRIS SOURIS	NOIR DE JAIS	NOIR	NOIR BASALTE
DALLES DE TROTOIR						
BENOR						
30x30x3 of 4 of 5 of 6						
30x15x5 of 6						
40x40x5						
60x40x5						
50x50x5						
DALLES CARREAUX BASALTE						
30x30x8						
DALLES D'ENTREE DE GARAGE						
BENOR						
30x30x6						
DALLES DE GAZON						
60x40x10 (plane)						
60x40x12 (structure nervurée)						
DALLES FILET D'EAU						
30x30x6						
GRASSLINES						
60x40x12						

Voir p. 54-55

Finition Walling

CLIFFSTONE WALLING (LxIxH) cm					
WALLING BLOCK					
50x20x15 2 faces clivées avant & arrière	■	■	■	■	■
45x20x15 (pièce de coin/embout de début ou de fin) 3 faces clivées: avant, arrière & latérale	■	■	■	■	■
20x20x15 (embout de début ou de fin) 3 faces clivées: avant, arrière & latérale	■	■	■	■	■
WALLING BRICK					
30x10x10 2 faces clivées avant & arrière	■	■	■	■	
25x10x10 (pièce de coin/embout de début ou de fin) 3 faces clivées: avant, arrière & latérale	■	■	■	■	
10x10x10 (embout de début ou de fin) 3 faces clivées: avant, arrière & latérale	■	■	■	■	
WALLING CURVE					
14,5/22x20x10 2 faces clivées avant & arrière l'embout de finition du muret doit être coupé	■*	■		■*	

(*) Jusqu'à épuisement du stock

Voir p. 58-63


BRADSTONE WALLING (LxIxH) cm			
OLD TOWN MURET DOUBLE FACE			
Muret 45x14x14,5 (blocs intercalaires inclus)		■	■
Couronnement "Coping" 46x19,5x4,5		■	■
MADOC MURET			
Muret 58x10x14 (blocs intercalaires inclus)	■		
Couronnement "Coping" 47x13x4,5	■		

Voir p. 64-65


Finition Palissades

CLIFFSTONE Palissades (LxB)	 LABRADOR
15x15x25	■
15x15x40	■
15x15x60	■
ESCALIER	■
50x15x40 (1 face clivée)	■

Voir p. 66-67

Palissades Rectangulaires (Lxl) cm	Tambourinées 16x12 H 30-50	Rustico 16x12 H 40-60-90-120	Collier 15x15 H 40-60-90
			
GRIS		■	■
MANGANE		■	■
NOIR	■	■	■
BLANC			■*


(*) jusqu'à épuisement du stock

Palissades Circulaires avec encoche - cm	Ø 11 H 40-60-80	Ø 15 H 40-60-80	Ø 20 H 40-60-80 100-120-150 (**) 200 (**)-Seulement en gris
			
GRIS	■	■	■
MANGANE	■	■	■
NOIR	■	■	■

(**) creux et armé


Bordures Palissades Droit (Lxl) cm	50x6 H 20-35	50x8 H 25-35-50
		
GRIS	■	■
BRUN	■	■
NOIR	■	■

Voir p. 68-71

Bordures Palissades Ronde (LxØ) cm	50x6 H 25-60	50x8 H 25-35-50	SOLO-PALISSADE Ø 8 H 25-35	100x8 H 25
				
GRIS	■	■	■	■*
BRUN	■	■	■	■
NOIR	■	■	■	■

(*) Jusqu'à épuisement du stock

Finition Mega-Escalier Cliffstone-Escalier Eléments U et L

MEGA-ESCALIER (LxHxl) cm 	ROCKSTONE					CARREAU			
									
100x15x40	■	■	■	■	■	■	■	■	■
50x15x40	■	■	■			■	■	■	
MEGA EASY STEP (LxHxl) cm  100x15x37/40	■	■	■			■	■	■	

Voir p. 72-73


CLIFFSTONE ESCALIER (LxHxl) cm 	 LABRADOR
50x15x40 cm	■

Elément L (HxLxl) cm						
	30x20x40	40x40x40	50x40x40	60x40x40	80x40x40	100x50x40
GRIS	■	■	■	■	■	■
NOIR		■	■	■	■	■

Voir p. 75

Elément H (HxLxl) cm		
	50x40x40	40x30x30
GRIS	■	■
NOIR	■	■

Finition Bordures Betinoc et Bordures

BORDURES (LxHxl) cm	GRIS	NOIR	BRUN CLAIR
			
100x15x5	■	■	
100x20x5	■		
100x20x6	■	■	■
100x20x8	■		
100x30x6	■	■	
100x20x10	■	■	
100x25x10	■		
100x30x10	■	■	
100x40x8	■		
100x40x10	■		
Bordure Convexe 100x12x20 cm (2 bouts arrondi)	■	■	
Bordure Convexe 100x12x20 cm (avec couverture enrage)	■	■	
Bordure Convexe 100x20x20 cm (2 bouts arrondi)	■	■	
Bordure Convexe 100x20x20 cm (avec couverture enrage)	■	■	
Bordure Convexe Lavé 100x12x20 cm (2 bouts arrondi)	■	■	
Bordure Convexe Lavé 100x12x20 cm (avec couverture enrage)	■	■	
Bordure Convexe Lavé 100x20x20 cm (2 bouts arrondi)	■	■	
Bordure Convexe Lavé 100x20x20 cm (avec couverture enrage)	■	■	
Rockborder (LxHxl)	GREY	BLACK	BLUE STEEL
100x20x6	■	■	■

Bordures BETINOC (LxHxl) cm	INOX	ACIER CORTEN
	B1 Square Bord à Incruster 150x8x5,5 cm	■
	150x8x11 cm	■
	B2 Square Bordure 150x20x5,5 cm	■
	150x30x11 cm	■
	B2 Hill Bordure 150x20x5,5 cm	■
	150x30x11 cm	■
	B3 Square Bordure Multifonctionnel 150x20x5,5 cm	■
	150x30x5,5 cm	■
	100x30x5,5 cm	■
	150x40x5,5 cm	■
	150x30x11cm	■
	100x30x11cm	■
	B3 Hill Bordure Multifonctionnel "face courte" 150x20x5,5 cm	■
	150x30x5,5 cm	■
	150x40x5,5 cm	■
	150x30x11cm	■
	150x40x11cm	■
	B3 Hill Bordure Multifonctionnel "face longue" 150x20x5,5 cm	■
	150x30x5,5 cm	■
	150x40x5,5 cm	■
	150x30x11cm	■
	150x40x11cm	■
Coins et éléments de finition disponibles sur demande		

Voir p. 76-77



Expo

Ce catalogue vous présente un premier aperçu de notre offre, des possibilités de combinaison et avantages de la collection Stone&Style. Mais nous savons qu'avant une décision d'achat, vous aimez pouvoir juger de vos propres yeux. Nous avons dès lors aménagé un jardin d'exposition pour les candidats bâtisseurs ou rénovateurs. Sur plus de 1700 m², vous aurez un aperçu des innombrables applications et possibilités de combinaison offertes par la collection Stone&Style.

A coup sûr une visite instructive.

Expo Zutendaal


Expo Rijkevorsel

Pour les coordonnées voir page 99

Infos

Nos sites web très complets constituent une autre source d'inspiration et d'information. Vous y trouverez une documentation exhaustive de la gamme Stone&Style et Megategels®, tout comme de nombreuses astuces, des conseils en matière de pose, et des tas de photos de projets, de jardins, d'allées... réalisés avec l'aide des produits de la gamme Stone&Style. Vous y trouverez également la liste des fournisseurs de nos produits, ce qui vous permettra de trouver facilement et rapidement un revendeur ou un poseur près de chez vous.

www.stone-style.com



Expo Zutendaal (Limbourg) EBEMA N.V.

Dijkstraat 3 | 3690 Zutendaal, Belgique

T +32 89 61 00 62 | F +32 89 61 31 43 | E-mail sales@stone-style.be

www.stone-style.com

www.megategels.com

www.megategels.com



Expo Rijkevorsel (Anvers) EBEMA N.V.

Oostmalsesteenweg 204 | 2310 Rijkevorsel, Belgique

T +32 3 312 08 47 | F +32 3 311 77 00 | E-mail sales@stone-style.be

www.stone-style.com

www.megategels.com

EBEMA SA s'efforce sans cesse d'améliorer la qualité de ses produits. Ce souci constant peut se traduire par des modifications par rapport aux photos et aux spécifications qui figurent dans notre catalogue. EBEMA SA décline toute responsabilité au niveau des différences entre les données et les images dans le catalogue et les produits fournis. Le contenu des textes et des images qui se trouvent dans le catalogue est purement informatif et aucun droit ne saurait en être inféré."

Sous réserve de tous droits généralement quelconques. Hormis les exceptions spécifiquement prévues par la loi, le contenu de ce catalogue ne peut être reproduit, intégré à une banque de données automatisée ou rendu public de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit sans autorisation préalable et écrite de l'auteur et de l'éditeur.



Votre Revendeur:

Stone&Style est une marque de la S.A. Ebema.

Pavés

Dalles

Finition

STONE
&STYLE